AVIS.

Parmi les plantes dont M. Redouté a publié une série de dessins, plusieurs ont reçu des dénominations inexactes; quelques-unes ont été désignées par des noms français vulgaires; d'autres par leurs vrais noms botaniques latins; d'autres enfin ont paru sous des noms nouveaux, quoiqu'elles fussent déjà connues des botanistes sous diverses dénominations.

Cette inexactitude dans la nomenclature des plantes peintes par M. Redouté, contraste d'une manière fâcheuse avec leur belle exécution iconographique. C'est pour remédier à cet inconvénient que nous publions une explication succincte de tous les objets représentés dans l'ouvrage de M. Redouté. Nous nous sommes attaché à donner exactement le nom botanique latin, les noms vulgaires, et la patrie originaire de chaque plante; nous y avons ajouté quelques détails très abrégés sur la date de son introduction, sur sa culture, etc. L'ordre alphabétique étant celui que nous avons adopté pour cette explication, il devient très facile de rectifier, par le secours des renvois, les erreurs qui se sont glissées dans les inscriptions des gravures. Autant que possible, nous avons conservé les noms français des plantes, ceux surtout qui sont d'un usage journalier; mais nous avons préféré les noms latins pour les fleurs nouvelles, afin de ne pas surcharger la botanique de noms français nouveaux qui ne sont d'ailleurs ni aussi harmonieux ni aussi faciles à retenir (puisqu'ils ne se lient à aucune nomenclature régulière), que les noms latins adoptés par tous les botanistes de l'Europe.

GUILLEMIN, D.-M.

Paris, le 1er mai 1833.

TABLE
ALPHABÉTIQUE ET EXPLICATIVE
DES
PLANTES FIGURÉES DANS CET OUVRAGE.

ABRICOT-PÊCHE.

Variété du fruit de l'Abricotier commun (*Armeniaca vulgaris* Lamck. *Prunus Armeniaca* L.) Cette variété est la plus grosse et la plus savoureuse; la chair en est un peu rougeâtre, très succulente. Elle mûrit au commencement d'août.

ADELAÏDE D'ORLÉANS. ADELIA AURELIANENSIS. Voyez ROSA SEMPERFLORENS var.

ALSTROEMERIA PELEGRINA L.

Cette espèce est originaire de l'Amérique du sud, ainsi que ses congenères qui sont toutes des plantes d'ornement. Elle appartient à la famille des Amaryllidées. C'est vers l'année 1753 qu'elle a été introduite en Europe.

ALTHÆA FRUTEX. HIBISCUS SYRIACUS. Voyez HIBISCUS SYRIACUS.

AMARYLLIS BRASILIENNE. AMARYLLIS BRASILIENSIS.

Cette belle plante a pour patrie le Brésil; mais comme plusieurs autres *Amaryllis* sont indigènes de ce pays, on a cru devoir changer, comme trop exclusif, le nom de *brasiliensis* donné d'abord à cette espèce. C'est l'*Amaryllis spectabilis* de Loddiges et l'*A. Johnsoni* de Sweet.

AMARYLLIS EQUESTRE. AMARYLLIS EQUESTRIS.

Cette jolie Amaryllis est originaire des Antilles, et a été introduite dans les serres d'Europe en 1778. Ce fut Linné fils qui lui donna le nom d'*Amaryllis equestris*. Elle fleurit à la fin d'avril.

AMARYLLIS FORMOSISSIMA. L.

Cette plante, connue sous le nom vulgaire de Lys-St-Jacques, est originaire de l'Amérique méridionale; mais il y a long-temps qu'elle est cultivée en Europe dans les jardins des amateurs. Selon Linné, elle fut apportée d'Amérique en 1593.

AMARYLLIS. LYS-SAINT-JACQUES. Voyez AMARYLLIS FORMOSISSIMA.

ANEMONE CORONARIA L.

Sous le nom d'*Anemone simple* est figuré un groupe de variétés simples et diversement co-